


## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 620 RPD



Автоматический шлагбаум FAAC 620 RPD подбор пружин для прямоугольной стрелы FAAC (25 мм x 90 мм)



## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 620 RPD




Автоматический шлагбаум FAAC 620 RPD подбор пружин для прямоугольной стрелы FAAC (25 мм х 90 мм)

Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	7700055	1	Двигатель для гидростанции приводов 400, 402, 422
002	7704065	1	Двигатель 2800 об/мин для гидростанций шлагбаумов
003	2077475	1	Гидростанция СВАС 1,5 л без термодатчика для шлагбаумов 620, 640 серий
004	2077505	1	Гидростанция СВАС 2 л без термодатчика для шлагбаумов 620, 640 серий
005	3204425	1	Насос чугунный 1 л
006	3204445	1	Насос чугунный 1,5 л
007	7210855	1	Пружина шлагбаума 620 серии, диам. 4,5 мм, длина 400 мм
008	7210695	1	Пружина шлагбаума 620 серии, диам. 5,5 мм, длина 400 мм
009	7210705	1	Пружина шлагбаума 620 серии, диам. 6 мм, длина 400 мм
010	7210885	1	Пружина шлагбаума 620 серии, диам. 7,3 мм, длина 400 мм
011	7600525	1	Конденсатор 16мкФ, 250В, L=180MM
012	7601355	1	Конденсатор 400В, 8мкФ с проводами и клеммой для подключения к плате 624 BLD

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 620 RPD





Автоматический шлагбаум FAAC 620 RPD подбор пружин для прямоугольной стрелы FAAC (25 мм х 90 мм) с шарниром



**2800RPM**



**1LT/min**



**2LT/min**

**A=815-1314 / L=1825-2815 Ш6 L400**

**A=1315-1814 / L=1825-2815 Ш6,5L400**

**A=1815-2075 / L=1825-2815 Ш7,2L400**

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 620 RPD




Автоматический шлагбаум FAAC 620 RPD подбор пружин для прямоугольной стрелы FAAC (25 мм х 90 мм) с шарниром

Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	3204425	1	Насос чугунный 1 л
002	7600525	1	Конденсатор 16мкФ, 250В, L=180ММ
003	7704065	1	Двигатель 2800 об/мин для гидростанций шлагбаумов
004	2077505	1	Гидростанция СВАС 2 л без термодатчика для шлагбаумов 620, 640 серий
005	7210705	1	Пружина шлагбаума 620 серии, диам. 6 мм, длина 400 мм
006	7210715	1	Пружина шлагбаума 620 серии
007	7210885	1	Пружина шлагбаума 620 серии, диам. 7,3 мм, длина 400 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 620 RPD



Автоматический шлагбаум FAAC 620 RPD подбор пружин для круглой стрелы FAAC



## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 620 RPD




Автоматический шлагбаум FAAC 620 RPD подбор пружин для круглой стрелы FAAC

Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	7600525	1	Конденсатор 16мкФ, 250В, L=180MM
002	7601355	1	Конденсатор 400В, 8мкФ с проводами и клеммой для подключения к плате 624 BLD
003	7704065	1	Двигатель 2800 об/мин для гидростанций шлагбаумов
004	7700055	1	Двигатель для гидростанции приводов 400, 402, 422
005	3204425	1	Насос чугунный 1 л
006	3204445	1	Насос чугунный 1,5 л
007	2077475	1	Гидростанция СВАС 1,5 л без термодатчика для шлагбаумов 620, 640 серий
008	2077505	1	Гидростанция СВАС 2 л без термодатчика для шлагбаумов 620, 640 серий
009	7210855	1	Пружина шлагбаума 620 серии, диам. 4,5 мм, длина 400 мм
010	7210695	1	Пружина шлагбаума 620 серии, диам. 5,5 мм, длина 400 мм
011	7210705	1	Пружина шлагбаума 620 серии, диам. 6 мм, длина 400 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 620 RPD



Автоматический шлагбаум FAAC 620 RPD подбор пружин для круглой поворотной стрелы FAAC



## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 620 RPD



Автоматический шлагбаум FAAC 620 RPD подбор пружин для круглой поворотной стрелы FAAC

Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	7600525	1	Конденсатор 16мкФ, 250В, L=180MM
002	7601355	1	Конденсатор 400В, 8мкФ с проводами и клеммой для подключения к плате 624 BLD
003	7704065	1	Двигатель 2800 об/мин для гидростанций шлагбаумов
004	7700055	1	Двигатель для гидростанции приводов 400, 402, 422
005	3204425	1	Насос чугунный 1 л
006	3204445	1	Насос чугунный 1,5 л
007	2077475	1	Гидростанция СВАС 1,5 л без термодатчика для шлагбаумов 620, 640 серий
008	2077505	1	Гидростанция СВАС 2 л без термодатчика для шлагбаумов 620, 640 серий
009	7210855	1	Пружина шлагбаума 620 серии, диам. 4,5 мм, длина 400 мм
010	7210695	1	Пружина шлагбаума 620 серии, диам. 5,5 мм, длина 400 мм
011	7210705	1	Пружина шлагбаума 620 серии, диам. 6 мм, длина 400 мм