


## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Автоматический шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для прямоугольной стрелы FAAC (25 мм х 90 мм)




Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721008	1	Пружина диаметром прутка 5.5 мм
002	721005	1	Пружина диаметром прутка 6 мм
003	721006	1	Пружина диаметром прутка 7 мм
004	721018	1	Пружина диаметром прутка 8 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Автоматический шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для прямоугольной стрелы FAAC (25 мм х 90 мм) со шторкой




Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721008	1	Пружина диаметром прутка 5.5 мм
002	721005	1	Пружина диаметром прутка 6 мм
003	721007	1	Пружина диаметром прутка 7.5 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Автоматический шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для прямоугольной стрелы FAAC (25 мм х 90 мм) с подвесной опорой




Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721008	1	Пружина диаметром прутка 5.5 мм
002	721005	1	Пружина диаметром прутка 6 мм
003	721006	1	Пружина диаметром прутка 7 мм
004	721018	1	Пружина диаметром прутка 8 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для прямоугольной стрелы FAAC (25 мм х 90 мм) с подвесной опорой и шторкой




Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721008	1	Пружина диаметром прутка 5.5 мм
002	721005	1	Пружина диаметром прутка 6 мм
003	721007	1	Пружина диаметром прутка 7.5 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Автоматический шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для круглой стрелы FAAC (диаметр 75 мм)




Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721008	1	Пружина диаметром прутка 5.5 мм
002	721005	1	Пружина диаметром прутка 6 мм
003	721007	1	Пружина диаметром прутка 7.5 мм
004	721018	1	Пружина диаметром прутка 8 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Автоматический шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для круглой стрелы FAAC (диаметр 75 мм) с подвесной опорой




Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721008	1	Пружина диаметром прутка 5.5 мм
002	721007	1	Пружина диаметром прутка 7.5 мм
003	721018	1	Пружина диаметром прутка 8 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Автоматический шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для круглой стрелы FAAC (диаметр 75 мм) со шторкой




Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721008	1	Пружина диаметром прутка 5.5 мм
002	721007	1	Пружина диаметром прутка 7.5 мм
003	721018	1	Пружина диаметром прутка 8 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для круглой стрелы FAAC (диаметр 75 мм) с подвесной опорой и шторкой




Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721005	1	Пружина диаметром прутка 6 мм
002	721007	1	Пружина диаметром прутка 7.5 мм



## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для круглой стрелы FAAC (диаметр 75 мм) с дюралайтом




Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721008	1	Пружина диаметром прутка 5.5 мм
002	721005	1	Пружина диаметром прутка 6 мм
003	721007	1	Пружина диаметром прутка 7.5 мм
004	721018	1	Пружина диаметром прутка 8 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для круглой стрелы FAAC (диаметр 75 мм) с дюралайтом и подвесной опорой




Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721008	1	Пружина диаметром прутка 5.5 мм
002	721007	1	Пружина диаметром прутка 7.5 мм
003	721018	1	Пружина диаметром прутка 8 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для круглой стрелы FAAC (диаметр 75 мм) с дюралайтом и шторкой




Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721005	1	Пружина диаметром прутка 6 мм
002	721007	1	Пружина диаметром прутка 7.5 мм
003	721018	1	Пружина диаметром прутка 8 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для круглой стрелы FAAC (диаметр 75 мм) с дюралайтом, шторкой и подвесной опорой




Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721005	1	Пружина диаметром прутка 6 мм
002	721007	1	Пружина диаметром прутка 7.5 мм

## Подбор пружин для шлагбаума FAAC 615 BPR STD



Автоматический шлагбаум FAAC 615 BPR STD подбор пружин для прямоугольной стрелы FAAC (25 мм х 90 мм) с шарниром



**A=815-1314 / L=1815**

**Ш5,5**

**A=1315-1815 / L=1815**

**Ш6**

**A=815-1314 / L=2815**

**Ш5,5**

**A=1315-2075 / L=2815**

**Ш6**

**A=815-2075 / L=3815**

**Ш7**

Поз.	Артикул	К-во	Описание
001	721008	1	Пружина диаметром прутка 5.5 мм
002	721005	1	Пружина диаметром прутка 6 мм
003	721006	1	Пружина диаметром прутка 7 мм